

NORMENINFORMATION

DIN EN 17235

Neue Norm. **Sauberer Übergang.**

Für permanente Anschlagseinrichtungen und Sicherheitsdachhaken gelten neue, europaweit einheitliche Produktanforderungen. In Deutschland ist die Norm als DIN EN 17235 übernommen.

Bis einschließlich **9. August 2027** gelten die bisherigen und die neuen Normen parallel.

Das klingt nach einem großen Umbruch, ist aber vor allem eines: planbar. Die WorkProtect GmbH hat die Umstellung bereits vorbereitet.

Ab 1.1.2027

Die WorkProtect GmbH stellt ihr Sortiment schrittweise auf Produkte nach DIN EN 17235 um.

9.8.2027

Ende der Übergangsfrist – danach gelten ausschließlich Produkte nach DIN EN 17235.

WORUM GEHT ES?

Was die neue Norm regelt

Die DIN EN 17235 regelt, welche Anforderungen fest installierte Absturzsicherungen als Bauprodukte erfüllen müssen. Sie ersetzt für diese Produkte die bisherigen Normen EN 795 (Typ A, C und D) und EN 517.

PRODUKTGRUPPE	BISHER	KÜNFTIG
Einzelanschlagpunkte	EN 795, Typ A	DIN EN 17235
Permanente Seilsicherungssysteme	EN 795, Typ C	DIN EN 17235
Permanente Schienensicherungssysteme	EN 795, Typ D	DIN EN 17235
Sicherheitsdachhaken	EN 517	DIN EN 17235

NICHT BETROFFEN

Produkte nach DIN EN 795:2012, Typ B und E

Mobile Anschlagseinrichtungen (Typ B) und auflastgehaltene Anschlagseinrichtungen (Typ E) sind nicht Teil der DIN EN 17235. Sie bleiben weiterhin nach DIN EN 795:2012 geregelt.

Wichtig für Solarbetriebe: Dazu gehören insbesondere auch alle Sicherungssysteme, die in PV-Unterkonstruktionen integriert sind.

ZEITPLAN

Ende der Übergangsfrist: 9. August 2027

**Heute**

Übergangsfrist: Bisherige und neue Normen gelten parallel. Planung und Ausführung wie gewohnt.

**Ab 1. Januar 2027**

Die WorkProtect GmbH stellt ihr Sortiment schrittweise auf Produkte nach DIN EN 17235 um – nach Produktgruppen und Verfügbarkeit.

**9. August 2027**

Ende der Übergangsfrist. Danach sind für neue Installationen ausschließlich Produkte nach DIN EN 17235 zulässig.

Die Umstellung beginnt damit mehr als sieben Monate vor Ende der Übergangsfrist – nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt.

WAS BLEIBT?

Eine ganze Menge

Bestehende Anlagen, die fachgerecht installiert und dokumentiert sind, bleiben sicher und dürfen weiter genutzt werden. Wegen des Normenwechsels muss **keine Anlage ersetzt oder stillgelegt** werden.

Unverändert entscheidend

- ✓ Fachgerechte Planung und Montage
- ✓ Vollständige Montagedokumentation
- ✓ Eindeutige Kennzeichnung
- ✓ Bestimmungsgemäße Verwendung
- ✓ Jährliche Kontrolle der Anlage

WAS HEISST DAS FÜR DICH?

Je nach Rolle

Planer

An den Planungsregeln ändert sich nichts. Die neue Norm wirkt sich höchstens auf die Auswahl der Anschlageneinrichtung aus. Wir informieren dich laufend und transparent über die verfügbaren Produkte.

Montagebetriebe

Nach dem 9. August 2027 dürfen Produkte nach EN 795 (Typ A, C, D) und EN 517 **keinesfalls mehr verbaut** werden. Lagerbestände daher rechtzeitig abbauen.

Händler und Inverkehrbringer

Nach dem 9. August 2027 dürfen Produkte nach EN 795 (Typ A, C, D) und EN 517 **nicht mehr verkauft** bzw. in Verkehr gebracht werden.

Gebäudebetreiber

Bestehende Anlagen bleiben in Betrieb. Wichtig sind weiterhin die Dokumentation und die jährliche Kontrolle.

UNSER FAZIT

Die DIN EN 17235 bringt neue Anforderungen an die Produkte, aber keinen Grund für hektische Entscheidungen. Bestehende Anlagen bleiben, laufende Projekte laufen weiter, und bei neuen Projekten sorgen wir dafür, dass Planung, Produkte und Ausführung zum richtigen Zeitpunkt zusammenpassen.

Die Norm wechselt. **Wir behalten den Überblick.**

Du planst ein Projekt über August 2027 hinaus? Sprich uns an – wir planen den Übergang gleich mit.

KONTAKT

So erreichst du uns

TELEFON

+49 (0) 3222 1853 028

Allgemeine Anliegen

E-MAIL

info@workprotect.de

Anfragen & Bestellungen

ADRESSE

WorkProtect GmbH

Friedinger Straße 2
DE-78224 Singen

SICHERHEIT **ROCKT**. WIR AUCH.

Gemeinsam sicher planen. Je früher wir in ein Projekt eingebunden sind, desto einfacher und sicherer wird die Lösung.

WorkProtect GmbH · Friedinger Straße 2 · DE-78224 Singen ·
www.workprotect.de

